














Institute for Physics of Intelligence(IPI) ロゴマーク等使用規定書



表現には基本型と英語版にそれぞれタテ型とヨコ型とタイポフェイスがあります。例外※をのぞき、下記の表現パターンでの使用となります。

※例外とは、掲載する媒体が指定色以外の単色印刷であるなど、素材や印刷インクなどの条件に制約があり、当方に選択の余地がない場合を指します。


	フルカラー	モノトーン
基本型ヨコ  基本型ヨコ	■ CMYK   知の物理学 研究センター Institute for Physics of Intelligence	■ 特色印刷  知の物理学 研究センター Institute for Physics of Intelligence  ■ スミ  知の物理学 研究センター Institute for Physics of Intelligence
英語版ヨコ	■ CMYK   Institute for Physics of Intelligence	■ 特色印刷  Institute for Physics of Intelligence  ■ スミ  Institute for Physics of Intelligence
日本語 / 英語タテ	■ CMYK   知の物理学 研究センター   Institute for Physics of Intelligence	■ 特色印刷  知の物理学 研究センター  ■ スミ  知の物理学 研究センター  ■ 特色印刷  Institute for Physics of Intelligence  ■ スミ  Institute for Physics of Intelligence
タイポフェイス	知の物理学 研究センター Institute for Physics of Intelligence	知の物理学 研究センター 知の物理学 研究センター Institute for Physics of Intelligence

アイソレーションとは、視認性を確保するために他の要素との最小間隔を示したものです。アイソレーションの外であっても、ロゴマークの近くに個性の強い文字や図形、大きな文字などの表示はできる限り避けてください。


下図に IPI マークの(A)を基準値としたアイソレーションを示しました。表示に際しては周囲の表示物との間に十分なスペースを設けてください。

(A)を基準値として図示した範囲を、最小の保護エリアとして設定しています。これ以上のスペースを設けるよう配慮してください。

### ■ 基本型タテ



### ■ 基本型ヨコ





■ = 保護エリア

IPI マークカラーは、Institute for Physics of Intelligence (IPI) のシンボルとして重要な要素の一つです。  
 下記に示したカラーデータを参照し、忠実なカラー表現を行ってください。

## フルカラー (CMYK)



ブラック 100%




## フルカラー (特色)




ブラック 100%



## モノトーン (単色)



ブラック 100%

DIC 2593  
IPI ブルー
 知の物理学 研究センター  
 Institute for Physics of Intelligence

ブラック 100%

IPI マークカラーの基本表示カラーを使用する場合、背景は白が基本です。ただし、濃度 20%以下の薄い色も可とします。背景色がブラック 70%以上やそれに準ずる濃度の色を使用する場合はロゴタイプ部分を白抜き(ネガティブ表示)とします。IPI マークカラーに使用されている色の近似色を背景に使用することはできません。それ以外の背景色についてはできる限り、使用を避けてください。止むを得ず使用する場合は視認性を十分に確保してください。

## 背景色

## フルカラー表示

## モノトーン表示

白


 明るい背景色  
 (10~20%)

 中程度の背景色  
 (30~60%)

 黒または類似背景色  
 (70~100%)


\*3色の類似色が背景に引かれる場合は左記のカラー表示を使用。



\*類似色が背景に引かれる場合は白バージョンを使用。

\*類似色が背景に引かれる場合は左記のカラー表示を使用。



IPI マークは常に一貫性を持った形で正しく使用してください。下記に示したような使用例は識別性を低下させるだけでなく、見る人に意図していない誤ったイメージを与えてしまうため、絶対に使用しないでください。

